

TOTAL - 1156812 - ACEITE TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 5L

Este producto es perfectamente apto para los motores equipados con catalizadores y compatible con cualquier motor que use carburante sin plomo o gas licuado de petróleo (GLP).

Protección y limpieza : este aceite ofrece una excelente protección contra el desgaste y el enmugrecimiento gracias a su rápida lubricación desde el arranque y a su aditivación detergente y dispersante

Protección de las motorizaciones : QUARTZ 9000 5W40 protege las piezas mecánicas y preserva la potencia entera la potencia del motor, contribuyendo así a evitar su envejecimiento y conservar su potencia

Arranques en fríos facilitados : la fluidez a baja temperatura de este lubricante facilita los arranques en frío y ofrece igualmente una buena resistencia a temperaturas más elevadas

Excepcional resistencia a la oxidación.

Gran fluidez a bajas temperaturas, facilitando el arranque en frío y garantiza igualmente una muy buena resistencia a las más altas temperaturas.

Especificaciones

SAE 5W40

API SN/CF

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 502.00/505.00

BMW LONGLIFE OIL 01

MB 229.5 / 229.3 / 229.1

PORSCHE A40



ENGINE OIL



ADVANCED SYNTHETIC TECHNOLOGY

GASOLINE DIESEL

ULTIMATE PROTECTION



TOTAL
QUARTZ

9000
ENERGY

5W-40

ACEA A3/B4
API SN/CF



5L



TOTAL
QUARTZ



9000
ENERGY

5W-40

✓ ACEA A3/B4
✓ API SN/CF

✓ MB-Approval 229.5
✓ VW 502.00/505.00
✓ PORSCHE A40

Meets the requirements of:
✓ CHRYSLER MS-12991
✓ FIAT 9.55535-M2

ES - Aceite de motor sintético de alto rendimiento, formulado con la tecnología ART. Ofrece una perfecta protección durante la combustión para prolongar la vida del motor. Recomendado para todos los motores de gasolina y diesel (incluidos turbo), equipados o no con catalizador. Todos tipos de desplazamiento: trayectos largos y ciudad (trayectos frecuentes). El 9000 - Contiene C14-15-16 Alquil Fenol. Puede proporcionar información a la página 10 de la Seguridad.

PT - Óleo para motor sintético, de alto desempenho, formulado com a tecnologia ART. Oferece uma perfeita proteção durante a combustão a longo prazo. Recomendado para todos os motores a gasolina e diesel (incluindo turbo), equipados ou não com catalisador. Todos os tipos de percurso: viagens longas e cidade (trajetos frequentes). El 9000 - Contém C14-15-16 Alquil Fenol. Pode proporcionar mais informações na página 10 da Segurança.

FR - Huile moteur synthétique de haute performance, formulée selon la technologie ART. Offre une parfaite protection pendant la combustion à long terme. Recommandée pour tous les moteurs essence et diesel (y compris turbo), équipés ou non de catalyseur. Tous types de parcours: longs trajets et ville (déplacements fréquents). El 9000 - Contient C14-15-16 Alkyl phénol. Peut fournir des informations supplémentaires sur la page 10 de la Sécurité.

EN - Synthetic, high-performance engine oil, formulated with Age Resistance Technology. Offers perfect wear protection at all load conditions. Recommended for all petrol and diesel engines (with or without turbo), with or without catalytic converter, for all types of routes: long journey and urban drive (including frequent starts). El 9000 - Contains C14-15-16 Alkyl phenol. May provide more information on page 10 of the Safety data sheet available on request.



ENAC 15/02/05



TOTAL ESPAÑA
C/ Ribera del Loio, 40 - 28042 MADRID - ESPAÑA
Tel +34 91 542 81 00 - www.total.es
Designed in France - Made in Spain

5Le



8 414794 172690



ENGINE OIL



ADVANCED SYNTHETIC TECHNOLOGY

GASOLINE DIESEL

ULTIMATE PROTECTION



TOTAL
QUARTZ

9000
ENERGY

5W-40

ACEA A3/B4
API 5W/CF



5L