

KRAFF - 26011 - REPELENTE LLUVIA RAIN-X 200ML.

Descubre Rain-X® Anti-lluvia, el revolucionario producto que mejora considerablemente su visibilidad en tiempo húmedo. Con sólo aplicar este tratamiento en sus cristales exteriores, verá cómo las gotas de agua salen rodando hacia el exterior del parabrisas mientras conduce. Rain-X® Anti-Pluie ofrece una visibilidad mejorada con lluvia, aguanieve y nieve. Disponible en tamaños de 200 ml y 500 ml para adaptarse a sus necesidades. No deje que la lluvia comprometa su visibilidad, elija Rain-X® Anti-Lluvia para una conducción segura. Descubre el principio hidrófugo de nuestro innovador producto. Gracias a nuestro exclusivo aditivo hidrófugo, se modifica la tensión superficial de las gotas de agua que caen sobre sus cristales. Esto aumenta el ángulo de contacto y permite que las gotas recuperen su forma circular original, lo que tiene dos efectos beneficiosos inmediatos:

Las gotas desaparecen rápidamente del campo de visión del conductor, mejorando la seguridad y el confort de conducción.

El parabrisas se mantiene más limpio, evitando que la suciedad, como barro, insectos, etc., se adhiera a él durante demasiado tiempo.

El ángulo de contacto es la clave.

Mejora la visibilidad en cualquier condición meteorológica, aumentando la seguridad y el confort de conducción.

Facilita la limpieza de escarcha, hielo, sal, barro e insectos.

No utilice Rain-X® Anti-Pluie sobre superficies de plástico, como viseras de motocicletas, vehículos todo terreno, paneles solares o puertas de ducha de plexiglás y fibra de vidrio.

MODO DE EMPLEO

Limpiar y secar las superficies antes del tratamiento.

Aplicar a temperaturas superiores a 4°C.

Pulverizar o vertir Rain-X® Anti-lluvia sobre un pequeño paño seco doblado.

Aplicar en la parte exterior del parabrisas con movimientos circulares enérgicos. Comprobar que el tratamiento ha sido aplicado por toda la superficie al completo.

Dejar secar el producto; puede formarse una neblina blanca.

Volver a aplicar Rain-X® Anti-lluvia para asegurar una cobertura completa y uniforme.

Limpiar la película restante con un paño seco o pulverizar la superficie con agua y frotar con una servilleta de papel.



Anti-Lluvia

Mejora la visibilidad al repeler la lluvia, aguanieve y nieve

Anti-Pioggia

Migliora la visibilità, la sicurezza ed il comfort di guida in condizioni meteorologiche avverse



200 ml e

rain-x

E) Estabilidad = Seguridad. El Repelente contra la lluvia Rain-X® mejora la visibilidad durante el tiempo en lluvias así como la seguridad cuando una capa hidrofóbica invisible que repele la lluvia, el agua y el nieve. En la mayor parte de plantas y sobre superficies pintadas, tratadas o acristaladas. El efecto hidrofóbico siempre que la capa permanece.

NOTA IMPORTANTE: 1) Limpie y seque la superficie a tratar. 2) Aplique al pulso y limpie sobre todo el círculo usando un movimiento circular. Repetir si es necesario. 3) Borrar el exceso con un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio. Evitar de accidentes, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono +34 9020420. Páase de la lista de Seguridad y la disposición del material profesional que lo es Rain-X.

F) Estabilidad = Seguridad. Especial tratamiento innovador para el vidrio de automoción, superficies de aluminio y otros repelentes al agua. La capa hidrofóbica permite evitar el deslizamiento de la lluvia y el agua. Mejora considerablemente la visibilidad, la distancia y el confort al conducir en condiciones de lluvia o nieve. Para aplicaciones en superficies plásticas, cerámicas, tratadas o pintadas.

NOTA IMPORTANTE: 1) Pulso de aplicación profesional de la superficie a tratar. 2) Aplicar Rain-X con un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio. Evitar de accidentes, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono +34 9020420. Páase de la lista de Seguridad y la disposición del material profesional que lo es Rain-X.

G) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

NOTA IMPORTANTE: 1) Limpie y seque la superficie a ser tratada. 2) Aplique en paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio. Evitar de accidentes, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono +34 9020420. Páase de la lista de Seguridad y la disposición del material profesional que lo es Rain-X.

H) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

I) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

J) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

K) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

L) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

M) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

N) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

O) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

P) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

Q) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

R) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

S) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

T) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

U) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

V) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

W) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

X) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

Y) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

Z) Estabilidad = Seguridad. Rain-X® Anti-Osmo mejora la visibilidad e impide que el agua de lluvia se acumule en una capa hidrofóbica invisible que repele el agua, el viento y la nieve. Para superficies de aluminio, cerámicas, tratadas o pintadas. Siempre usar un paño seco o sucavado con agua y frotado hasta que está limpio.

200 ml e
www.rain-x.eu.com
MADE IN SPAIN
Rain-X es una marca comercial de TR
Distribuidor: KRAFT, S.L.R.
C/da de Europa s/n 20148 - Arcabuz - España
Tel. +34 943 418 800

Stock No. 80123200 Ref. 26011



5 026349 013421

