

TOTAL - 217352 - QUARTZ INEO FIRST 0W-30 5 L.

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30. El producto que necesitas para el cuidado de tu vehículo. Los sistemas de post-tratamientos, sensibles al aceite utilizado y mantenimiento costoso, se encuentran protegidos por este aceite gracias a su formulación Low SAPS (bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y contenido en azufre). Permite realizar ahorros de combustible sin cambiar su estilo de conducción. Apto para las condiciones de uso severo: puerta a puerta, conducción deportiva, paradas continuas, ciudad....

Este aceite está especialmente adaptado a las modernas motorizaciones equipadas con la tecnología PSAe-HDi, sistemas Stop & Start y motorizaciones híbridas, que requieren un lubricante de nueva generación.

El aceite Total Quartz Ineo First 0W-30 proporciona un nivel excepcional de protección contra el desgaste y la generación de residuos. Su formulación Low SAPS (menores niveles de cenizas sulfatadas, azufre y fósforo) está especialmente indicada para vehículos con sistemas de post-tratamientos.

Por su calidad, es apropiado para cualquier tipo de conducción, incluso en las condiciones más severas (trayectos cortos, conducción deportiva, paradas continuas y ciudad) proporcionando un ahorro de combustible apreciable.

Reducción del impacto en el medio ambiente: ahorro del 3,33% del consumo de combustible. Garantiza el cumplimiento de todos los niveles de prestaciones anunciados por las marcas PEUGEOT y CITROËN hacia las normas medio ambientales.

Protección de los sistemas anti polución: este lubricante asegura un funcionamiento óptimo de los catalizadores de tres vías y el de los filtros de partículas, evitando el colmatado y el enmugrecimiento, lo que permite bajar las emisiones de partículas, NOx, HC y CO.

Especificaciones:

PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312

FORD WSS-M2C-934-B

TOYOTA

ACEA C2

API SL / CF



**QUARTZ****INEO FIRST****0W-30**

• ACEA C1

• PSA B71 2312
& B71 2302Meets requirements of:
• Jaguar Land Rover
STJLR.03.5007Suitable for:
• Fiat 9.55535-GS1
• Fiat 9.55535-DS1
• Toyota

FR - Huile moteur synthétique de hautes performances, formulée selon la technologie ART. Spécialement conçue pour les véhicules équipés de Filtre à Particules. Parfaite protection contre l'usure et une longue tenue. Des économies de carburant exceptionnelles. Protection contre les dépôts et la suie. Emission réduite. EUIH210 - Contient C14-16-18Alkylphenol. Peut provoquer une réaction allergique. EUIH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Importateur pour la Suisse: TotalEnergies Marketing Suisse SA Plessenstrasse, 18 Baar, CH-6340 www.totalenergies.ch.

EN - Synthetic, high-performance engine oil, formulated with Age Resistance Technology. Specially designed for vehicles that are fitted with a particulate filter. Offers perfect wear protection and excellent durability. Exceptional fuel saving properties. Excellent stop-start protection. EUIH210 - Contains C14-16-18Alkylphenol. May produce an allergic reaction. EUIH210 - Safety data sheet available on request.

ES - Aceite de motor sintético de alto rendimiento, formulado con la tecnología ART. Especialmente diseñado para vehículos equipados con filtro de partículas. Ofrece una perfecta protección frente al desgaste y una excelente durabilidad. Excepcional ahorro de combustible. Excelente protección contra la suciedad y la hollín. EUIH210 - Contiene C14-16-18Alkylphenol. Puede provocar una reacción alérgica. EUIH210 - Fichas de seguridad disponibles a petición.

PT - Óleo para motor sintético, de alta desempenho, formulado com tecnologia ART. Especialmente concebido para veículos equipados com filtro de partículas. Oferece perfeita proteção contra o desgaste e excelente resistência a longo prazo. Pouco consumo de combustível. Excelente proteção contra a sujeira e a fuligem. EUIH210 - Contém C14-16-18Alkylphenol. Pode provocar uma reação alérgica. EUIH210 - Fichas de segurança fornecidas a pedido.



DPO: 1502 007



TotalEnergies Marketing España
Calle Ribera del Loira, 45 - 28042 MADRID - ESPAÑA
Tel: +34 91 341 01 80 - www.servicio.clientes.totalenergies.es
Designed in France - Made in EU

5Le

8 414794 173529