925 364 363
info@recambiosjesalber.com

REPSO - RP135X511 - RP ELITE 50501 TDI 5W40 5L

Aceite de coche recomendado para motores TDI del grupo Seat-Audi-VW-Skoda, con bomba de inyección unitaria. Lubricante sintético perfecto para vehículos diésel que incorporen filtros de partículas y donde se requiera un nivel de calidad ACEA C3.

Su El uso del aceite Repsol Elite 50501 5w40 protege el sistema mecánico y el tren de válvulas, y reduce desgastes en el motor y la emisión de gases nocivos a la atmósfera gracias a su escaso contenido en cenizas. Las excelentes prestaciones de los aditivos incluidos en su desarrollo consiguen mejorar la viscosidad, minimizando también el consumo de aceite.

Compatible con los carburantes GLP y GNC.


REPSOL
MOTOR OIL
ELITE
LOW SAPS
50501
5W-40
FULLY SYNTHETIC
5L
REPSOL


REPSOL
MOTOR OIL
ELITE
LOW SAPS
50501
5W-40
FULLY SYNTHETIC
5L


REPSOL
MOTOR OIL
ELITE 50501 5W-40
| ES | Lubricante de tecnología sintética para motores diesel de inyección directa específico para motores con inyector bomba unitario. Válido para GLP/GNC. EUH210. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
| EN | Synthetic technology oil for diesel engines specially developed for systems with unit pump injector. Suitable for engines using CNG/LPG. EUH210. Safety data sheet available on request.
| PT | Lubrificante de tecnologia sintética para motores diesel de injecção directa, específico para sistemas com injector-bomba unitários. Válido para GPL/GNC. EUH210. Ficha de segurança fornecida a pedido.
| IT | Lubrificante sintetico per motori diesel a iniezione diretta specifico per motori con iniettore con pompa unitaria. Idoneo per motori GPL/METANO. EUH210. Schede dati di sicurezza disponibile su richiesta.
| FR | Lubrifiant de technologie synthétique pour moteurs Diesel à injection directe, spécifique pour moteurs avec injecteur à pompe unitaire. Adapté au GPL/GNV. EUH210. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
| DE | Synthetischer Schmierstoff für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, speziell für Motoren mit Pump- Düseneinspritzung. Für Flüssiggas und Erdgas geeignet. EUH210. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
| BG | Синтетично масло за дизелови двигатели с директно впръскване, специално разработено за двигатели с помпа-дюза. Подходящо за двигатели на СПГ/пропан-бутан. EUH210. Информационен лист за безопасност ще бъде предоставен при поискване.
ACEA C3
VW 505.00/505.01
EELQMS
ES
EN
PT
IT
FR
DE
BG
Made in Europe
Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.
repsol.com / +34 901 111 999
Tel. emergencia +34 91 114 20 20
Emergency phone +44 (0) 1235 239 670