

MOTUL - 111259 - PACK PRE ITV DIESEL 0.600L

Este pack pre-ITV está compuesto por 2 aditivos: Limpia inyectores Diésel y Anti-Humos Diésel. La combinación perfecta para realizar una limpieza profunda de todo el sistema de alimentación desde el depósito de combustible hasta el filtro de partículas. APLICACIÓN: Recomendado para todos los motores diésel. Añadir antes de repostar. Se pueden aplicar ambos productos al mismo tiempo. Para mantener su vehículo en perfecto estado, aplicar cada 8.000 Km. MOTUL® LIMPIA INYECTORES DIÉSEL Fluido para mezclar con el combustible en el depósito. Limpia, todo tipo de residuos acumulados desde el sistema de combustible hasta la cámara de combustión, donde se acumulan con mucha frecuencia, todo tipo de contaminantes procedentes del combustible y de la propia combustión. La acumulación de residuos, especialmente en los inyectores, provocan un incremento del consumo del vehículo y reducen la eficiencia de la combustión, ya que la cantidad de combustible que entra a la cámara de combustión no es la correcta. Como consecuencia de su poder limpiador, se reducen drásticamente las emisiones contaminantes. MOTUL® ANTI-HUMOS DIÉSEL El aditivo Anti-Humos está formulado con la principal intención de reducir las emisiones de gases contaminantes de vehículos con motores diésel. Su acción tanto correctiva como preventiva favorece a la limpieza del sistema de combustión y reduce el consumo de combustible. El aditivo Anti-Humos te ayudará a superar la prueba de humos de la ITV



MOTUL Pack Pre itv

DIÉSEL

Diésel
Diesel

Anti-Humos



MOTOR RENDIMENTO



ANTI-HUMOS



FUEL ECO



Certificación de formulación alemana
Certificação de formulação alemã

2 PASOS

ES: Este pack pre-ITV está compuesto por 2 aditivos: **Anti-humos Diésel** y **Limpia Inyectores Diésel**. La combinación perfecta para reducir las emisiones de CO₂ y NO_x, reducir el consumo de combustible y tener una mejor eficiencia y rendimiento de tu motor.

APLICACIÓN: Recomendado para todos los motores diésel. Añadir antes de repostar. Se pueden aplicar ambos productos al mismo tiempo. Para mantener su vehículo en perfecto estado, aplicar cada 8.000 Km.

PT: Este pack pré-ITV é composto por 2 aditivos: **Anti-Fumos Diesel** e **Limpa Injetores Diesel**. A combinação perfeita para reduzir as emissões de CO₂ e NO_x, reduzir o consumo de combustível e obter melhor eficiência e desempenho do seu motor.

APLICAÇÃO: Recomendado para todos os motores diesel. Adicione antes de reabastecer. Os dois produtos podem ser aplicados ao mesmo tempo. Para manter o seu veículo em perfeitas condições, aplique a cada 8.000 km.

ES Aplica Limpia Inyectores Diésel y:

- Restaura la potencia y el rendimiento originales.
- Reduce el consumo de combustible.
- Limpia los inyectores para una mejor difusión del combustible.
- Protege contra la corrosión.

PT Aplica Limpa Injetores Diesel e:

- Restaura a potência e o desempenho originais.
- Reduz o consumo de combustível.
- Limpa os injetores para uma melhor difusão do combustível.
- Protege contra a corrosão.

ES Aplica Anti-humos Diésel y:

- Reduce las emisiones contaminantes de gases de escape.
- Evita el consumo excesivo de combustible.
- Facilita el arranque en frío.

PT Aplica Anti-fumos Diesel e:

- Reduz as emissões poluentes de gases de escape.
- Evita o consumo excessivo de combustível.
- Facilita a partida a frio.

ES: PELUSO Contiene: HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS <2% AROMATICS, HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE. H204 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH056 Contiene reacción producida with succinic anhydride polyisobutyl and tetraethylene pentamine. Puede provocar una reacción alérgica. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101 Si es necesario consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P201-P202 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico... P301-P312 Si provoca el vómito. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación local.

PT: PELUSO Contém: HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS <2% AROMATICS, HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE. H204 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. EUH056 Contém reação produzida with succinic anhydride polyisobutyl and tetraethylene pentamine. Pode provocar uma reação alérgica. EUH066 Pode provocar pele seca na pele, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou a rotulagem. P102 Manter fora do alcance das crianças. P201-P202 EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMACÃO ANTIVENENOS/medico... P301-P312 NÃO provocar o vômito. P405 Armazenar em local fechado à chave. P501 Descartar o conteúdo e recipiente de acordo com as regulamentações locais.

MOTUL
www.motul.com



Accede para más
información





