

LIQUI - 4066 - SPRAY LIMPIA SENSOR MASA AIRE

Para limpiar de forma suave y rápida los componentes delicados del sensor de masa de aire en los motores de gasolina y diésel. El limpiador se evapora rápidamente sin dejar residuos. En los vehículos con cambios automáticos, la suciedad de los sensores puede causar problemas al cambiar marchas. Con el limpiador de sensores de masa de aire, normalmente se puede evitar la costosa sustitución del sensor. Elimina la suciedad del hilo caliente o de la película caliente de los sensores de masa de aire. Apto para el uso en motores de gasolina y diésel.

APLICACION

Soltar la conexión eléctrica del sensor de masa de aire y desmontar el sensor. Rociar abundantemente los componentes sucios, como el hilo caliente o la película caliente y dejar que la suciedad se disuelva y se desprenda. No tocar las piezas delicadas del sensor. Antes del montaje, esperar a que el disolvente se seque por completo. La aplicación se recomienda en cada cambio del filtro de aire o en caso de problemas.

Indicación: Antes de aplicarlo en plásticos sensibles a los disolventes, especialmente en piezas sometidas a carga mecánica, comprobar la compatibilidad.

- excelente efecto de limpieza
- de fácil aplicación
- evaporación rápida y sin residuos
- rentable



**LIQUI
MOLY**

**Luftmassensensor-
reiniger**

Air flow sensor cleaner
Detergente per sensori della
massa d'aria
Limpiador de sensores
de masa de aire
Produto de limpeza para
sensores de massa de ar



Made in Germany

