

LIQUI - 5129 - (6)MOTOR SYSTEM REINIGER BENZIN 300

Elimina depósitos perjudiciales de boquillas de inyección y válvulas de admisión. Ello permite la mezcla óptima o su conservación. Impide daños en el motor causados por sobrecalentamiento de válvulas de admisión sucias. Protege todo el sistema de combustible frente al óxido. Recupera la potencia original del motor y valores reducidos de gases de escape, lo que permite reducir el consumo de combustible. Indicado para el uso en talleres en todos los motores de gasolina, especialmente en sistemas de inyección directa. Para añadir directamente al depósito de combustible. Suficiente para 75 l de combustible.

APLICACION

Se puede añadir al combustible en cualquier momento. La mezcla se efectúa por sí sola. 300 ml son suficientes para hasta 75 l de combustible. Recomendación: adición al combustible del sistema de combustible para la inspección u otros trabajos de mantenimiento.

- Elimina incrustaciones en todo el sistema de combustible
- Garantiza una reducción en la emisión de contaminantes
- Asegura un menor consumo de combustible
- Probado en catalizadores
- Optimiza la potencia del motor
- Evita la corrosión en el sistema de combustible
- Proporciona una formación óptima de la mezcla
- Mantiene limpios los inyectores




**excelente protección
contra el desgaste**



**disminuye el consumo
de combustible**



**Made in
Germany**



Válvula
antes / después



inyector
antes / después

para todos los sistemas de inyección de gasolina
con y sin turbo, especialmente motores de inyección directa



para añadir directamente al depósito de combustible
300 ml son suficientes para hasta 75 l de combustible