

MOTUL - 110712 - SELLA FUGAS ACEITE 0.300L

MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE está diseñado para ser utilizado en todo tipo de motores de 4 Tiempos, Gasolina y Diesel, atmosféricos o turboalimentados, con o sin catalizador, utilizando todo tipo de combustible. MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE sella eficazmente pequeñas fugas de aceite críticas, filtraciones y fugas. Funciona rápida y fácilmente en todos los circuitos de aceite de circuito cerrado. Basado en un paquete de aditivos altamente efectivo para detener la pérdida de aceite del motor causada por fugas. Mantiene flexibles las juntas del motor y detiene la fuga de aceite a través de juntas y retenes. Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos. Recomendado para uso en turismos, vehículos comerciales etc. y todos los motores de circuito de lubricación cerrado.

RECOMENDACIONES

Una dosis de 300 ml es suficiente para tratar 5 L de aceite de motor.

Agregue MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE al aceite de motor.

Para volúmenes mayores agregue 50 ml de MOTUL SELLA FUGAS DE ACEITE por litro adicional de aceite de motor.

Funciona durante el funcionamiento.

Atención: ¡Compruebe el nivel de aceite del motor antes de la aplicación!

No exceda la proporción recomendada.



